

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Überarbeitet am: 04.12.2025

Seite 1 von 9

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Schmiermittel. Nur für gewerbliche Anwender..

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: PHI OIL GmbH  
Straße: Unterechingerstraße 2  
Ort: A-5113 St. Georgen bei Salzburg  
Telefon: +43 6272 20121-0  
E-Mail: product@phi-oil.com  
Ansprechpartner: Product Management  
Internet: www.phi-oil.com  
Telefax: +43 6272 20121-21

#### 1.4. Notrufnummer:

GBK GmbH Global Regulatory Compliance Emergency Phone Number (24h, all languages): +49 6132 98290-0

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

##### Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

##### Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

#### 2.3. Sonstige Gefahren

Es liegen keine Informationen vor.

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.2. Gemische

##### Gefährliche Inhaltsstoffe

| CAS-Nr.    | Stoffname                                                             |           |                  | Anteil |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|
|            | EG-Nr.                                                                | Index-Nr. | REACH-Nr.        |        |
|            | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                            |           |                  |        |
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |           |                  | < 1 %  |
|            | 270-128-1                                                             |           | 01-2119491299-23 |        |
|            | Repr. 2; H361f                                                        |           |                  |        |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

##### Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stoffname                                                             | Anteil |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
|            |           | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE                 |        |
| 68411-46-1 | 270-128-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene | < 1 %  |
|            |           | dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg                  |        |

## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Überarbeitet am: 04.12.2025

Seite 2 von 9

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### **Nach Einatmen**

Für Frischluft sorgen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

##### **Nach Hautkontakt**

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

##### **Nach Augenkontakt**

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

##### **Nach Verschlucken**

Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen.

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

##### **Geeignete Löschmittel**

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
Schaum, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Löschpulver. Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.

##### **Ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können entstehen: Gefährliche Verbrennungsprodukte (Gase/Dämpfe, giftig)

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
Vollschutzanzug  
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

##### **Allgemeine Hinweise**

Den betroffenen Bereich belüften. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.  
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

##### **Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

##### **Einsatzkräfte**

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Überarbeitet am: 04.12.2025

Seite 3 von 9

### Weitere Angaben

- Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.
- Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
- Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.
- Von der Wasseroberfläche entfernen (z.B. abskimmen, absaugen).

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

- Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
- Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
- Entsorgung: siehe Abschnitt 13

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Hinweise zum sicheren Umgang

Vermeiden von: Aerosol- oder Nebelbildung

#### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

- Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
- Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

#### Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

- Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- Kühl und trocken lagern. Behälter dicht verschlossen halten.

#### Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit: Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff Radioaktive Stoffe

#### Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Lagertemperatur: 5-40°C

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### DNEL-/DMEL-Werte

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung                                                           |                |            |                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| DNEL Typ                       |                                                                       | Expositionsweg | Wirkung    | Wert            |
| 68411-46-1                     | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |                |            |                 |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                                       | inhalativ      | systemisch | 0,31 mg/m³      |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                                       | dermal         | systemisch | 0,44 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                       | inhalativ      | systemisch | 0,08 mg/m³      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                       | dermal         | systemisch | 0,22 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                                       | oral           | systemisch | 0,05 mg/kg KG/d |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Überarbeitet am: 04.12.2025

Seite 4 von 9

### PNEC-Werte

| CAS-Nr.                                  | Bezeichnung                                                           |             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Umweltkompartiment                       |                                                                       | Wert        |
| 68411-46-1                               | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |             |
| Süßwasser                                |                                                                       | 0,034 mg/l  |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung) |                                                                       | 0,51 mg/l   |
| Meerwasser                               |                                                                       | 0,003 mg/l  |
| Süßwassersediment                        |                                                                       | 0,446 mg/kg |
| Meeressediment                           |                                                                       | 0,045 mg/kg |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           |                                                                       | 10 mg/l     |
| Boden                                    |                                                                       | 1,76 mg/kg  |

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition



#### Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

##### Augen-/Gesichtsschutz

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

##### Handschutz

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: EN ISO 374

Tragedauer bei permanentem Kontakt:

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk), PVC (Polyvinylchlorid), CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk)

Dicke des Handschuhmaterials: 0,70 mm

Durchbruchzeit: >480 min

Tragedauer bei gelegentlichem Kontakt (Spritzer):

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk), PVC (Polyvinylchlorid), CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk)

Dicke des Handschuhmaterials: 0,40 mm

Durchbruchzeit: >30 min

Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

##### Körperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

##### Atemschutz

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

Atemschutz ist erforderlich bei:

Aerosol- oder Nebelbildung

Grenzwertüberschreitung

Geeignetes Atemschutzgerät: Kombinationsfiltergerät

##### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Überarbeitet am: 04.12.2025

Seite 5 von 9

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                               |                                                                                  |                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Aggregatzustand:                              | Flüssig                                                                          |                |
| Farbe:                                        | hellbraun                                                                        |                |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                    |                                                                                  | nicht bestimmt |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: |                                                                                  | nicht bestimmt |
| Entzündbarkeit:                               |                                                                                  | nicht bestimmt |
| Untere Explosionsgrenze:                      |                                                                                  | nicht bestimmt |
| Obere Explosionsgrenze:                       |                                                                                  | nicht bestimmt |
| Flammpunkt:                                   |                                                                                  | >170 °C        |
| Zündtemperatur:                               |                                                                                  | nicht bestimmt |
| Zersetzungstemperatur:                        |                                                                                  | nicht bestimmt |
| pH-Wert:                                      |                                                                                  | nicht bestimmt |
| Kinematische Viskosität:<br>(bei 40 °C)       |                                                                                  | 46 mm²/s       |
| Wasserlöslichkeit:                            | Keine Prüfung erforderlich, da der Stoff bekanntermaßen in Wasser unlöslich ist. |                |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln         |                                                                                  |                |
| nicht bestimmt                                |                                                                                  |                |
| Verteilungskoeffizient                        |                                                                                  | nicht bestimmt |
| n-Oktan/Wasser:                               |                                                                                  |                |
| Dampfdruck:                                   |                                                                                  | nicht bestimmt |
| Dichte (bei 15 °C):                           |                                                                                  | 0,845 g/cm³    |
| Relative Dampfdichte:                         |                                                                                  | nicht bestimmt |

#### 9.2. Sonstige Angaben

##### Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgefahren

Das Produkt ist nicht: Explosionsgefährlich.

Oxidierende Eigenschaften

Das Produkt ist nicht: brandfördernd.

##### Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Verdampfungsgeschwindigkeit:

nicht bestimmt

Festkörpergehalt:

nicht bestimmt

Pourpoint:

-36 °C

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1. Reaktivität

Es liegen keine Informationen vor.

#### 10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

#### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es liegen keine Informationen vor.

#### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Es liegen keine Informationen vor.

#### 10.5. Unverträgliche Materialien

Oxidationsmittel, stark

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Überarbeitet am: 04.12.2025

Seite 6 von 9

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                           |                  |         |        |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|---------|
|            | Expositionsweg                                                        | Dosis            | Spezies | Quelle | Methode |
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |                  |         |        |         |
|            | oral                                                                  | LD50 >5000 mg/kg |         |        |         |
|            | dermal                                                                | LD50 >2000 mg/kg |         |        |         |

#### Reiz- und Ätzwirkung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

#### Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

#### Allgemeine Bemerkungen

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Das Produkt ist nicht: ökotoxisch.

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                           |                 |           |                                   |        |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|--------|----------|
|            | Aquatische Toxizität                                                  | Dosis           | [h]   [d] | Spezies                           | Quelle | Methode  |
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |                 |           |                                   |        |          |
|            | Akute Fischtoxizität                                                  | LC50 >100 mg/l  | 96 h      | Danio rerio (Zebrafisch)          |        | OECD 203 |
|            | Akute Algentoxizität                                                  | ErC50 >100 mg/l | 72 h      | Desmodesmus subspicatus           |        | OECD 201 |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                              | EC50 51 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna (Großer Wasserfloh) |        | OECD 202 |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Überarbeitet am: 04.12.2025

Seite 7 von 9

Das Produkt wurde nicht geprüft.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprüft.

#### Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                           | Log Pow |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene | 6,66    |

#### BCF

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                           | BCF | Spezies                   | Quelle |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|--------|
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene | 411 | Cyprinus carpio (Karpfen) |        |

### 12.4. Mobilität im Boden

Das Produkt wurde nicht geprüft.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

#### Weitere Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

#### Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

130205 ÖLABFÄLLE UND ABFÄLLE AUS FLÜSSIGEN BRENNSTOFFEN (AUSSER SPEISEÖLE UND ÖLABFÄLLE, DIE UNTER DIE KAPITEL 05, 12 UND 19 FALLEN); Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen; nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis; gefährlicher Abfall

#### Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### Landtransport (ADR/RID)

#### 14.2. Ordnungsgemäße

#### UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### Binnenschifftransport (ADN)

#### 14.2. Ordnungsgemäße

#### UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### Seeschifftransport (IMDG)

#### 14.2. Ordnungsgemäße

#### UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

#### 14.2. Ordnungsgemäße

#### UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### 14.5. Umweltgefahren

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Überarbeitet am: 04.12.2025

Seite 8 von 9

UMWELTGEFÄHRDEND: Nein

### **14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### **14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

### **15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

#### **EU-Vorschriften**

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 75

Angaben zur VOC-Richtlinie <3%

2004/42/EG:

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie

2012/18/EU:

#### **Nationale Vorschriften**

Wassergefährdungsklasse (D): 1 - schwach wassergefährdend

### **15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

## **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

### **Abkürzungen und Akronyme**

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Überarbeitet am: 04.12.2025

Seite 9 von 9

### Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| H361f  | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. |
| EUH210 | Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.      |

### Weitere Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

*(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*