

# Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006



## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Επεξεργάστηκε στις: 04.12.2025

Σελίδα 1 από 9

### ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

#### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

#### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

##### Χρήση της ουσίας/τού μείγματος

Λιπαντικός παράγοντας. Μόνο για επαγγελματίες χρήστες..

#### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία: PHI OIL GmbH  
Οδός: Unterechingerstraße 2  
Τόπος: A-5113 St. Georgen bei Salzburg  
Τηλέφωνο: +43 6272 20121-0 Τέλεφαξ: +43 6272 20121-21  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: product@phi-oil.com  
Αρμόδιος: Product Management  
Κεντρική ιστοσελίδα: www.phi-oil.com

#### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου

GBK GmbH Global Regulatory Compliance Emergency Phone Number (24h, all languages): +49 6132 98290-0

#### επείγουσας ανάγκης:

### ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

#### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

##### Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Αυτό το μείγμα δε θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

#### 2.2. Στοιχεία ετικέτας

##### Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

##### Ειδική επισήμανση ορισμένων μειγμάτων

EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

#### 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

### ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

#### 3.2. Μείγματα

##### Επικίνδυνα συστατικά υλικά

| Αριθ. CAS  | Ονομασία                                                              | Βάρος            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | Αριθ. ΕΚ                                                              | Αριθ. Ευρετηρίου |
|            | Αριθ. REACH                                                           |                  |
|            | Ταξινόμηση (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)                          |                  |
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene | < 1 %            |
|            | 270-128-1                                                             | 01-2119491299-23 |
|            | Repr. 2; H361f                                                        |                  |

Κείμενο των φράσεων H και EUH: βλέπε ΤΜΗΜΑ 16.

#### Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (ATE)

| Αριθ. CAS  | Αριθ. ΕΚ  | Ονομασία                                                                        | Βάρος |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            |           | Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (ATE) |       |
| 68411-46-1 | 270-128-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene           | < 1 % |
|            |           | δερματική: LD50 = >2000 mg/kg; στοματική: LD50 = >5000 mg/kg                    |       |

### ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Επεξεργάστηκε στις: 04.12.2025

Σελίδα 2 από 9

### 4.1. Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών

#### **Εισπνοή**

Εξασφαλίστε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή εάν εμφανιστούν συμπτώματα αναζητείστε ιατρική βοήθεια.

#### **Επαφή δέρματος**

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή εάν εμφανιστούν συμπτώματα αναζητείστε ιατρική βοήθεια.

#### **Επαφή στα μάτια**

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Ξεπλύνετε αμέσως προσεκτικά με νερό ή με το ντούζ ματιών. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

#### **Κατάποση**

ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό. Ξέπλυμα του στόματος με νερό.

### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Δεν διατίθενται περισσότερες πληροφορίες.

### 4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Θεραπεία σύμφωνα με τη συμπτωματολογία.

## ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

#### **Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα**

Προσαρμογή των μέτρων πυρόσβεσης αναλόγως την περιοχή.

Αφρός, Διοξειδίο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), Πυροσβεστική σκόνη. Για την προστασία του προσωπικού και για την ψύξη των δοχείων στην περιοχή κινδύνου χρησιμοποιείτε σπρέι νερού.

#### **Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα**

Δυνατός πίδακας νερού

### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε περίπτωση φωτιάς μπορούν να δημιουργηθούν: Επικίνδυνες ουσίες καύσης (Αέρια/αναθυμιάσεις, τοξικό)

### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Σε περίπτωση φωτιάς: Χρήση ανεξάρτητης συσκευής προστασίας της αναπνοής.

Ολόσωμη προστατευτική στολή

Φυλάξτε ξεχωριστά το μολυσμένο πυροσβεστικό νερό. Μην το αφήσετε να εισέλθει στα ανοιχτά ύδατα και στο αποχετευτικό.

## ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

#### **Γενικές πληροφορίες**

Αερισμός του χώρου. Ιδιαίτερος κίνδυνος ολίσθησης εξαιτίας χυμένου/σκορπισμένου προϊόντος στο δάπεδο. Χρησιμοποιήστε προσωπική προστατευτική ενδυμασία.

#### **Για προσωπικό άλλο από το προσωπικό έκτακτης ανάγκης**

Χρησιμοποιήστε προσωπική προστατευτική ενδυμασία.

#### **Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες**

Χρησιμοποιήστε προσωπική προστατευτική ενδυμασία.

### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Μην επιτρέπεται να εισέλθει στο έδαφος/υπέδαφος.

### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006



### S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Επεξεργάστηκε στις: 04.12.2025

Σελίδα 3 από 9

#### Άλλες πληροφορίες

Σκουπίστε με απορροφητικό υλικό (π.χ. πανί, στουπί).  
Μαζέψτε με συνδετικό μέσο για νερό (άμμος, διατομίτης, συνδετικό μέσο για οξέα, γενικό συνδετικό μέσο).  
Χειρισμός του συσσωρευμένου προϊόντος σύμφωνα με το κεφάλαιο διάθεσης απορριμμάτων.  
Απομακρύνετε από την επιφάνεια του νερού (π.χ. ξάφρισμα, απορρόφηση).

#### 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Ασφαλής χρήση: βλέπε τμήμα 7  
Ατομική προστασία: βλέπε τμήμα 8  
Διάθεση: βλέπε τμήμα 13

### ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

#### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

##### Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό

Αποφυγή: δημιουργία εκκνεφώματος ή ομίχλης

##### Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις

Συνήθη μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη πυρκαγιών.  
Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

##### Συστάσεις για τη γενική επαγγελματική υγιεινή

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας με το προϊόν. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

#### 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

##### Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.  
Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

##### Οδηγίες για την αποθήκευση σε κοινόχρηστους χώρους

Μην αποθηκεύετε μαζί με: Εκρηκτικά ραδιενεργές ουσίες  
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

##### Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης

Θερμοκρασία φύλαξης: 5-40°C

#### 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Βιομηχανικές χρήσεις

### ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

#### 8.1. Παράμετροι ελέγχου

##### Τιμές DNEL/DMEL

| Αριθ. CAS                              | Ονομασία του παράγοντα                                                |              |           |                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|
| DNEL τύπος                             |                                                                       | Οδός έκθεσης | Επίδρασης | Τιμή                     |
| 68411-46-1                             | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |              |           |                          |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση |                                                                       | αναπνευστική | συστημικό | 0,31 mg/m <sup>3</sup>   |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση |                                                                       | δερματική    | συστημικό | 0,44 mg/kg<br>κ.β./ημέρα |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση |                                                                       | αναπνευστική | συστημικό | 0,08 mg/m <sup>3</sup>   |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση |                                                                       | δερματική    | συστημικό | 0,22 mg/kg<br>κ.β./ημέρα |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση |                                                                       | στοματική    | συστημικό | 0,05 mg/kg<br>κ.β./ημέρα |

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006



### S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Επεξεργάστηκε στις: 04.12.2025

Σελίδα 4 από 9

#### Τιμές PNEC

| Αριθ. CAS                                             | Ονομασία του παράγοντα                                                |             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Περιβαλλοντικός τομέας                                |                                                                       | Τιμή        |
| 68411-46-1                                            | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |             |
| Γλυκά ύδατα                                           |                                                                       | 0,034 mg/l  |
| Γλυκά ύδατα (διαλείπουσα ελευθέρωση)                  |                                                                       | 0,51 mg/l   |
| Θαλάσσια ύδατα                                        |                                                                       | 0,003 mg/l  |
| Ιζήματα γλυκών υδάτων                                 |                                                                       | 0,446 mg/kg |
| Ιζήματα θαλασσίων υδάτων                              |                                                                       | 0,045 mg/kg |
| Μικροοργανισμοί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων |                                                                       | 10 mg/l     |
| Έδαφος                                                |                                                                       | 1,76 mg/kg  |

#### 8.2. Έλεγχοι έκθεσης



#### Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

##### Προστασία των ματιών/του προσώπου

Να φοράτε προστασία ματιών/προσώπου.

##### Προστασία των χεριών

Επιλέξτε προσεκτικά τα χημικά προστατευτικά γάντια σύμφωνα με τη συγκέντρωση και την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών και σύμφωνα με το χώρο χρήσης τους. Πρέπει να φορεθούν ελεγμένα προστατευτικά γάντια: EN ISO 374

Διάρκεια ανθεκτικότητας σε παρατεταμένη επαφή:

Κατάλληλο υλικό: NBR (νιτριλικό καουτσούκ), PVC (PVC), CR (πολυχλωροπροπένιο, καουτσούκ από χλωροπρένιο)

Πάχος του υλικού του γαντιού: 0,70 mm

Χρόνος διάσπασης: >480 min

Διάρκεια ανθεκτικότητας σε περιοδική επαφή (πιτσίσισμα):

Κατάλληλο υλικό: NBR (νιτριλικό καουτσούκ), PVC (PVC), CR (πολυχλωροπροπένιο, καουτσούκ από χλωροπρένιο)

Πάχος του υλικού του γαντιού: 0,40 mm

Χρόνος διάσπασης: >30 min

Συνίσταται να ενημερωθείτε από των κατασκευαστή για την ανθεκτικότητα των προαναφερόμενων προστατευτικών γαντιών ειδικής χρήσεως.

##### Προστασία του δέρματος

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

##### Αναπνευστική προστασία

Κάτω από κανονικές συνθήκες δεν πρέπει να φοράτε προσωπική αναπνευστική μάσκα.

Η προστασία του αναπνευστικού είναι απαραίτητη σε:

δημιουργία εκκνεφώματος ή ομίχλης

υπέρβαση οριακής τιμής

Κατάλληλη συσκευή αναπνευστικής προστασίας: Συσκευή με συνδιασμό φίλτρων

##### Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006



### S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Επεξεργάστηκε στις: 04.12.2025

Σελίδα 5 από 9

#### ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

##### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                                          |                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Φυσική κατάσταση:                                        | Υγρό                                                                                                  |                        |
| Χρώμα:                                                   | ανοιχτό καφέ                                                                                          |                        |
| Οσμή:                                                    | χαρακτηριστικός                                                                                       |                        |
| Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως:                             |                                                                                                       | δεν έχει προσδιορισθεί |
| Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως: |                                                                                                       | δεν έχει προσδιορισθεί |
| Ευφλεκτότητα:                                            |                                                                                                       | δεν έχει προσδιορισθεί |
| Κατώτερο όριο έκρηξης:                                   |                                                                                                       | δεν έχει προσδιορισθεί |
| Ανώτερο όριο έκρηξης:                                    |                                                                                                       | δεν έχει προσδιορισθεί |
| Σημείο ανάφλεξης:                                        |                                                                                                       | >170 °C                |
| Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:                                |                                                                                                       | δεν έχει προσδιορισθεί |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης:                                 |                                                                                                       | δεν έχει προσδιορισθεί |
| Τιμή pH:                                                 |                                                                                                       | δεν έχει προσδιορισθεί |
| Κινηματικό ιξώδες:<br>(σε 40 °C)                         |                                                                                                       | 46 mm <sup>2</sup> /s  |
| Υδατοδιαλυτότητα:                                        | Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί<br>εφόσον είναι γνωστό πως η ουσία είναι<br>αδιάλυτη στο νερό. |                        |

Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες

δεν έχει προσδιορισθεί

Συντελεστής κατανομής σε

n-οκτανόλη/νερό:

δεν έχει προσδιορισθεί

Πίεση ατμών:

δεν έχει προσδιορισθεί

Πυκνότητα (σε 15 °C):

0,845 g/cm<sup>3</sup>

Σχετική πυκνότητα ατμών:

δεν έχει προσδιορισθεί

##### 9.2. Λοιπές πληροφορίες

**Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου**

Εκρηκτικές ιδιότητες

Το προϊόν δεν είναι: Κίνδυνος εκρήξεως.

Οξειδωτικές ιδιότητες

Το προϊόν δεν είναι: οξειδωτικό.

**Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας**

Ταχύτητα εξάτμισης:

δεν έχει προσδιορισθεί

Ξηρό υπόλειμμα:

δεν έχει προσδιορισθεί

Pour point:

-36 °C

#### ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

##### 10.1. Αντιδραστικότητα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

##### 10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι χημικά σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης, χρήσης και θερμοκρασίας.

##### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

##### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006



### S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Επεξεργάστηκε στις: 04.12.2025

Σελίδα 6 από 9

#### 10.5. Μη συμβατά υλικά

Οξειδωτικό μέσο, ισχυρό

#### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

### ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

#### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

##### Οξεία τοξικότητα

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

| Αριθ. CAS  | Ονομασία                                                              | Δόση          | Είδος | Πηγή | Μέθοδος |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|---------|
|            | Οδός έκθεσης                                                          |               |       |      |         |
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |               |       |      |         |
|            | από του στόματος                                                      | LD50<br>mg/kg | >5000 |      |         |
|            | διά του δέρματος                                                      | LD50<br>mg/kg | >2000 |      |         |

##### Ερεθιστική και διαβρωτική δράση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

##### Ευαισθητοποιητική δράση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

##### Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

##### Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

##### Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειλημμένη έκθεση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

##### τοξικότητα αναρρόφησης

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

#### 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

##### Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει κάποια ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη για τον άνθρωπο καθώς κανένα συστατικό δεν πληροί τα κριτήρια.

##### Άλλα στοιχεία

Αυτό το μείγμα δε θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP].

### ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

#### 12.1. Τοξικότητα

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Το προϊόν δεν είναι: Οικοτοξικό.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006



### S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Επεξεργάστηκε στις: 04.12.2025

Σελίδα 7 από 9

| Αριθ. CAS  | Όνομασία                                                              | Τοξικότητα νερού | Δόση      | [h]   [d] | Είδος                              | Πηγή | Μέθοδος  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------|------|----------|
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |                  |           |           |                                    |      |          |
|            | Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια                                            | LC50             | >100 mg/l | 96 h      | Ζέβρα (Danio rerio)                |      | ΟΟΣΑ 203 |
|            | Οξεία τοξικότητα των φυκιών                                           | ErC50            | >100 mg/l | 72 h      | Desmodesmus subspicatus            |      | ΟΟΣΑ 201 |
|            | Οξεία τοξικότητα Crustacea                                            | EC50             | 51 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna (μεγάλος νερόψυλλος) |      | ΟΟΣΑ 202 |

#### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

το προϊόν δεν δοκιμάστηκε.

#### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

το προϊόν δεν δοκιμάστηκε.

#### Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη /νερό

| Αριθ. CAS  | Όνομασία                                                              | Log Pow |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene | 6,66    |

#### BCF

| Αριθ. CAS  | Όνομασία                                                              | BCF | Είδος                      | Πηγή |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|------|
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene | 411 | Cyprinus carpio (κυτρίνος) |      |

#### 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

το προϊόν δεν δοκιμάστηκε.

#### 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Οι ουσίες στο μίγμα δεν πληρούν τα κριτήρια ABT/αΑαB βάσει REACH, Παράρτημα XIII.

#### 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει κάποιες ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη για μη στοχευόμενους οργανισμούς καθώς κανένα συστατικό δεν πληροί τα κριτήρια.

#### Άλλα στοιχεία

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

### ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

#### 13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

##### Επεξεργασία αποβλήτων

Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών. Απόρριψη περιεχόμενου/περιέκτη σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ή μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

##### Κωδικός αριθμός απορριμμάτων, αχρησιμοποίητο προϊόν

130205 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 05, 12 ΚΑΙ 19); απόβλητα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης; μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά; επικίνδυνα απόβλητα

##### Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά

Χειριστείτε τις μολυσμένες συσκευασίες όπως το προϊόν.

### ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

#### Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006



### S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Επεξεργάστηκε στις: 04.12.2025

Σελίδα 8 από 9

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής**  
**ΟΗΕ:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Μεταφορά με ποταμόπλοια (ADN)

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής**  
**ΟΗΕ:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής**  
**ΟΗΕ:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Αεροπορική μεταφορά (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής**  
**ΟΗΕ:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι**

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Όχι

**14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη**

Δεν διατίθενται περισσότερες πληροφορίες.

**14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO**

Δεν διατίθενται περισσότερες πληροφορίες.

### ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

**15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα**

**Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις ΕΕ**

Περιορισμοί εφαρμογής (REACH, παράρτημα XVII):

Καταχώρηση 75

2004/42/ΕΚ (VOC): <3%

Πληροφορίες της ΕΕ οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III): Δεν υπάγεται στη ΕΕ οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO III)

**Εθνικοί κανονισμοί**

Κατηγορία κινδύνου για το νερό (D): 1 - ελάχιστα βλαβερό για το νερό

**15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας**

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το μίγμα.

### ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

**Συντομογραφία και ακρώνυμα**

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006



### S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Επεξεργάστηκε στις: 04.12.2025

Σελίδα 9 από 9

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

Για συντμήσεις και ακρωνύμια βλέπε ECHA: Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την έκθεσης χημικής ασφάλειας, Κεφάλαιο R.20 (Ευρετήριο όρων και συντομογραφιών).

#### Κείμενο των φράσεων H και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο)

H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα.

EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

#### Άλλα στοιχεία

Τα δεδομένα αυτά στηρίζονται στην σημερινή στάθμη των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εντούτοις εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος 9α και δεν αποτελούν καμία σύμβαση νομικής ισχύος. Οι αποδέκτες των προϊόντων μας έχουν την ευθύνη να λαβαίνουν υπόψη τους τους ισχύοντες νόμους και τις υπάρχουσες διατάξεις.

(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)