

# Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006



## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Date de révision: 04.12.2025

Page 1 de 9

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisation de la substance/du mélange

Agent lubrifiant. Usage réservé aux utilisateurs professionnels..

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: PHI OIL GmbH  
Rue: Unterechingerstraße 2  
Lieu: A-5113 St. Georgen bei Salzburg  
Téléphone: +43 6272 20121-0  
e-mail: product@phi-oil.com  
Interlocuteur: Product Management  
Internet: www.phi-oil.com  
Téléfax: +43 6272 20121-21

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:** GBK GmbH Global Regulatory Compliance Emergency Phone Number (24h, all languages): +49 6132 98290-0

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Règlement (CE) n° 1272/2008

Ce mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens de règlement (CE) n° 1272/2008.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Règlement (CE) n° 1272/2008

##### Étiquetage particulier de certains mélanges

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

#### 2.3. Autres dangers

Aucune information disponible.

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

##### Composants dangereux

| N° CAS     | Substance                                                             |          |                  | Quantité |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|
|            | N° CE                                                                 | N° Index | N° REACH         |          |
|            | Classification (Règlement (CE) n° 1272/2008)                          |          |                  |          |
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |          |                  | < 1 %    |
|            | 270-128-1                                                             |          | 01-2119491299-23 |          |
|            | Repr. 2; H361f                                                        |          |                  |          |

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

##### Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

| N° CAS     | N° CE                                                            | Substance                                                             | Quantité |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
|            | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA         |                                                                       |          |
| 68411-46-1 | 270-128-1                                                        | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene | < 1 %    |
|            | dermique: DL50 = >2000 mg/kg; par voie orale: DL50 = >5000 mg/kg |                                                                       |          |

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Date de révision: 04.12.2025

Page 2 de 9

### **4.1. Description des mesures de premiers secours**

#### **Après inhalation**

Veiller à un apport d'air frais. En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical.

#### **Après contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical.

#### **Après contact avec les yeux**

Éviter le contact avec les yeux. Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

#### **Après ingestion**

NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. Rincer la bouche abondamment à l'eau.

### **4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

### **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement symptomatique.

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### **5.1. Moyens d'extinction**

#### **Moyens d'extinction appropriés**

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

Mousse, Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Poudre d'extinction. Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des personnes et le refroidissement des récipients.

#### **Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit

### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie, risque de dégagement de: Produits de combustion dangereux (Gaz/vapeurs, toxique)

### **5.3. Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Combinaison complète de protection

L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

#### **Remarques générales**

Ventiler la zone concernée. Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit.

Utiliser un équipement de protection personnel.

#### **Pour les non-secouristes**

Utiliser un équipement de protection personnel.

#### **Pour les secouristes**

Utiliser un équipement de protection personnel.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Éviter le rejet dans l'environnement.

Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

#### **Autres informations**

Nettoyer avec un matériau absorbant (p. ex. chiffon, non-tissé).

# Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006



## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Date de révision: 04.12.2025

Page 3 de 9

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).  
Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.  
Eliminer de la surface de l'eau (p. ex. écumer, aspirer).

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Maniement sûr: voir rubrique 7  
Protection individuelle: voir rubrique 8  
Evacuation: voir rubrique 13

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Consignes pour une manipulation sans danger

Éviter de: formation d'aérosol ou de nébulosité

#### Préventions des incendies et explosion

Mesures usuelles de la prévention d'incendie.  
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

#### Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

Enlever les vêtements contaminés. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

#### Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.  
À conserver au frais et au sec. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

#### Conseils pour le stockage en commun

Ne pas stocker ensemble avec: Explosifs Matières radioactives  
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

#### Information supplémentaire sur les conditions de stockage

température de stockage: 5-40°C

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisations industrielles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs de référence DNEL/DMEL

| N° CAS                          | Noms des agents                                                       |                   |            |                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|
| DNEL type                       |                                                                       | Voie d'exposition | Effet      | Valeur                  |
| 68411-46-1                      | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |                   |            |                         |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                       | par inhalation    | systémique | 0,31 mg/m³              |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                       | dermique          | systémique | 0,44 mg/kg<br>p.c./jour |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                       | par inhalation    | systémique | 0,08 mg/m³              |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                       | dermique          | systémique | 0,22 mg/kg<br>p.c./jour |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                       | par voie orale    | systémique | 0,05 mg/kg<br>p.c./jour |

# Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006



## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Date de révision: 04.12.2025

Page 4 de 9

### Valeurs de référence PNEC

| N° CAS     | Noms des agents                                                       |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | Milieu environnemental                                                | Valeur      |
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |             |
|            | Eau douce                                                             | 0,034 mg/l  |
|            | Eau douce (rejets discontinus)                                        | 0,51 mg/l   |
|            | Eau de mer                                                            | 0,003 mg/l  |
|            | Sédiment d'eau douce                                                  | 0,446 mg/kg |
|            | Sédiment marin                                                        | 0,045 mg/kg |
|            | Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées           | 10 mg/l     |
|            | Sol                                                                   | 1,76 mg/kg  |

### 8.2. Contrôles de l'exposition



#### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

##### Protection des yeux/du visage

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

##### Protection des mains

Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste. Porter les gants de protection homologués: EN ISO 374

Durée d'étanchéité en cas d'exposition permanente:

Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile), PVC (Chlorure de polyvinyle), CR (polychloroprènes, caoutchouc chloroprène)

Epaisseur du matériau des gants: 0,70 mm

Temps de pénétration: >480 min

Durée d'étanchéité en cas d'exposition aux éclaboussures:

Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile), PVC (Chlorure de polyvinyle), CR (polychloroprènes, caoutchouc chloroprène)

Epaisseur du matériau des gants: 0,40 mm

Temps de pénétration: >30 min

Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques.

##### Protection de la peau

Porter un vêtement de protection approprié.

##### Protection respiratoire

En principe, pas besoin d'une protection respiratoire personnelle.

Une protection respiratoire est nécessaire lors de:

formation d'aérosol ou de nébulosité

dépassement de la valeur limite

Appareil de protection respiratoire approprié: Appareil filtrant combiné

##### Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

## Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006



### S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Date de révision: 04.12.2025

Page 5 de 9

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                              |                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| L'état physique:                                                             | Liquide                                                                                                    |               |
| Couleur:                                                                     | marron clair                                                                                               |               |
| Odeur:                                                                       | caractéristique                                                                                            |               |
| Point de fusion/point de congélation:                                        |                                                                                                            | non déterminé |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: |                                                                                                            | non déterminé |
| Inflammabilité:                                                              |                                                                                                            | non déterminé |
| Limite inférieure d'explosivité:                                             |                                                                                                            | non déterminé |
| Limite supérieure d'explosivité:                                             |                                                                                                            | non déterminé |
| Point d'éclair:                                                              |                                                                                                            | >170 °C       |
| Température d'auto-inflammation:                                             |                                                                                                            | non déterminé |
| Température de décomposition:                                                |                                                                                                            | non déterminé |
| pH-Valeur:                                                                   |                                                                                                            | non déterminé |
| Viscosité cinématique:<br>(à 40 °C)                                          |                                                                                                            | 46 mm²/s      |
| Hydrosolubilité:                                                             | La réalisation de l'étude n'est pas nécessaire car la substance est connue pour être insoluble dans l'eau. |               |
| Solubilité dans d'autres solvants                                            |                                                                                                            |               |
| non déterminé                                                                |                                                                                                            |               |
| Coefficient de partage n-octanol/eau:                                        |                                                                                                            | non déterminé |
| Pression de vapeur:                                                          |                                                                                                            | non déterminé |
| Densité (à 15 °C):                                                           |                                                                                                            | 0,845 g/cm³   |
| Densité de vapeur relative:                                                  |                                                                                                            | non déterminé |

### 9.2. Autres informations

#### Informations concernant les classes de danger physique

Dangers d'explosion

Le produit n'est pas: Explosif.

Propriétés comburantes

Le produit n'est pas: comburant.

#### Autres caractéristiques de sécurité

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Taux d'évaporation:      | non déterminé |
| Teneur en corps solides: | non déterminé |
| Point d'écoulement:      | -36 °C        |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Aucune information disponible.

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est chimiquement stable si les conditions de stockage, d'utilisation et les températures préconisées sont respectées.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune information disponible.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune information disponible.

## Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006



### S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Date de révision: 04.12.2025

Page 6 de 9

#### **10.5. Matières incompatibles**

Comburant, fortes

#### **10.6. Produits de décomposition dangereux**

Aucune information disponible.

### **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

#### **11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008**

##### **Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| N° CAS     | Substance                                                             |                  |        |        |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|---------|
|            | Voie d'exposition                                                     | Dose             | Espèce | Source | Méthode |
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |                  |        |        |         |
|            | orale                                                                 | DL50 >5000 mg/kg |        |        |         |
|            | cutanée                                                               | DL50 >2000 mg/kg |        |        |         |

##### **Irritation et corrosivité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### **Effets sensibilisants**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### **Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### **Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **11.2. Informations sur les autres dangers**

##### **Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés endocriniennes chez l'homme, car aucun constituant ne répond aux critères.

##### **Information supplémentaire**

Le mélange est classé non dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

### **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

#### **12.1. Toxicité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Le produit n'est pas: Écotoxique.

# Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006



## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Date de révision: 04.12.2025

Page 7 de 9

| N° CAS     | Substance                                                             |            |           |        |                                   |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------------------------------|----------|
|            | Toxicité aquatique                                                    | Dose       | [h]   [d] | Espèce | Source                            | Méthode  |
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |            |           |        |                                   |          |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                                      | CL50 mg/l  | >100      | 96 h   | Danio rerio                       | OCDE 203 |
|            | Toxicité aiguë pour les algues                                        | CE50r mg/l | >100      | 72 h   | Desmodesmus subspicatus           | OCDE 201 |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés                                     | CE50       | 51 mg/l   | 48 h   | Daphnia magna (puce d'eau géante) | OCDE 202 |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Le produit n'a pas été testé.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Le produit n'a pas été testé.

### Coefficient de partage n-octanol/eau

| N° CAS     | Substance                                                             | Log Pow |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene | 6,66    |

### FBC

| N° CAS     | Substance                                                             | FBC | Espèce                  | Source |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|--------|
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene | 411 | Cyprinus carpio (Carpe) |        |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Le produit n'a pas été testé.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

### Information supplémentaire

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Recommandations d'élimination

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.

#### Code d'élimination des déchets - Produit

130205 HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS (SAUF HUILES ALIMENTAIRES ET HUILES FIGURANT AUX CHAPITRES 05, 12 ET 19); huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées; huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale; déchet dangereux

#### L'élimination des emballages contaminés

Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### Transport terrestre (ADR/RID)

## Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006



### S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Date de révision: 04.12.2025

Page 8 de 9

#### **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **Transport fluvial (ADN)**

#### **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **Transport maritime (IMDG)**

#### **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)**

#### **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **14.5. Dangers pour l'environnement**

DANGEREUX POUR  
L'ENVIRONNEMENT:

Non

#### **14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

#### **14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

### **RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

#### **15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

##### **Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 75

2004/42/CE (COV):

<3%

Indications relatives à la directive

N'est pas soumis au 2012/18/UE (SEVESO III)

2012/18/UE (SEVESO III):

##### **Législation nationale**

Classe risque aquatique (D):

1 - présente un faible danger pour l'eau

#### **15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

### **RUBRIQUE 16: Autres informations**

#### **Abréviations et acronymes**

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

## Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006



### S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Date de révision: 04.12.2025

Page 9 de 9

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

Pour la signification des abréviations et acronymes, voir: ECHA Guide relatif aux informations requises et évaluation de sécurité chimique. Chapitre R.20 (Tableau des termes et abréviations).

#### Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H361f Susceptible de nuire à la fertilité.

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

#### Information supplémentaire

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel. Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*