

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006



## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Datum van herziening: 04.12.2025

Pagina 1 van 9

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Gebruik van de stof of het mengsel

Smeermiddel. Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers..

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma: PHI OIL GmbH  
Weg: Unterechingerstraße 2  
Plaats: A-5113 St. Georgen bei Salzburg  
Telefoon: +43 6272 20121-0  
E-mail: product@phi-oil.com  
Contactperson: Product Management  
Internet: www.phi-oil.com  
Telefax: +43 6272 20121-21

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

GBK GmbH Global Regulatory Compliance Emergency Phone Number (24h, all languages): +49 6132 98290-0

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Verordening (EG) nr. 1272/2008

Dit mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

#### 2.3. Andere gevaren

Er is geen informatie beschikbaar.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2. Mengsels

##### Gevaarlijke bestanddelen

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                              |           |                  | Hoeveelheid |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
|            | EG-Nr.                                                                | Index-Nr. | REACH-Nr.        |             |
|            | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)                             |           |                  |             |
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |           |                  | < 1 %       |
|            | 270-128-1                                                             |           | 01-2119491299-23 |             |
|            | Repr. 2; H361f                                                        |           |                  |             |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

##### Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

| CAS-Nr.    | EG-Nr.                                                 | Stofnaam                                                              | Hoeveelheid |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's    |                                                                       |             |
| 68411-46-1 | 270-128-1                                              | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene | < 1 %       |
|            | dermaal: LD50 = >2000 mg/kg; oraal: LD50 = >5000 mg/kg |                                                                       |             |

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Datum van herziening: 04.12.2025

Pagina 2 van 9

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### **Bij inademing**

Voor frisse lucht zorgen. In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

#### **Bij aanraking met de huid**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

#### **Bij aanraking met de ogen**

Aanraking met de ogen vermijden. Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

#### **Bij inslikken**

GEEN braken opwekken. Onmiddellijk arts consulteren. Mond grondig met water spoelen.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### **Geschikte blusmiddelen**

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

Schuim, Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Bluspoeder. Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedebiet watersproeitraal inzetten.

#### **Ongeschikte blusmiddelen**

Sterke waterstraal

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand kan ontstaan: Gevaarlijke verbrandingsproducten (Gassen/dampen, giftig)

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

Compleet beschermingspak

Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

#### **Algemene informatie**

Lucht in het betroffen gebied binnenlaten. Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

#### **Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

#### **Voor de hulpdiensten**

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Voorkom lozing in het milieu.

Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

#### **Overige informatie**

Met vochttopzuigend materiaal (b.v. lap, vlies) opdevelen.

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Datum van herziening: 04.12.2025

Pagina 3 van 9

Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.  
Van de wateroppervlakte verwijderen (b.v. afskimmen, afzuigen).

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Veilige verwerking: zie rubriek 7  
Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8  
Afvalverwijdering: zie rubriek 13

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### Advies voor veilig hanteren

Voorkomen van: aërosol- of nevelvorming

#### Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.  
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

#### Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Verontreinigde kleding uittrekken. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

#### Eisen aan opslagruimten en vaten

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.  
Koel en droog bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

#### Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Niet samen opslaan met: Ontpofbare stoffen radioactieve stoffen  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

#### Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

bewaartemperatuur: 5-40°C

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Industrieel gebruik

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### DNEL-/DMEL-waarden

| CAS-Nr.                       | Naam van de stof                                                      |                   |            |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| DNEL type                     |                                                                       | Blootstellingsweg | Effect     | Waarde            |
| 68411-46-1                    | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |                   |            |                   |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                       | inhalatief        | systemisch | 0,31 mg/m³        |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                       | dermaal           | systemisch | 0,44 mg/kg lg/dag |
| Consument DNEL, lange termijn |                                                                       | inhalatief        | systemisch | 0,08 mg/m³        |
| Consument DNEL, lange termijn |                                                                       | dermaal           | systemisch | 0,22 mg/kg lg/dag |
| Consument DNEL, lange termijn |                                                                       | oraal             | systemisch | 0,05 mg/kg lg/dag |

## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Datum van herziening: 04.12.2025

Pagina 4 van 9

### PNEC-waarden

| CAS-Nr.                                 | Naam van de stof                                                      |             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Milieucompartiment                      |                                                                       | Waarde      |
| 68411-46-1                              | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |             |
| Zoetwater                               |                                                                       | 0,034 mg/l  |
| Zoet water (afgifte met tussenpozen)    |                                                                       | 0,51 mg/l   |
| Zeewater                                |                                                                       | 0,003 mg/l  |
| Zoetwatersediment                       |                                                                       | 0,446 mg/kg |
| Zeewatersediment                        |                                                                       | 0,045 mg/kg |
| Micro-organismen in rioolwaterzuivering |                                                                       | 10 mg/l     |
| Bodem                                   |                                                                       | 1,76 mg/kg  |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling



#### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

##### Bescherming van de ogen/het gezicht

Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

##### Bescherming van de handen

Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden: EN ISO 374

Draagduur bij permanent contact:

Geschikt materiaal: NBR (Nitrilrubber), PVC (Polyvinylchloride), CR (polychloroprenes, chloropreenrubber)

dikte van het handschoenenmateriaal: 0,70 mm

Doordringtijd: >480 min

Draagduur bij incidenteel contact (spat):

Geschikt materiaal: NBR (Nitrilrubber), PVC (Polyvinylchloride), CR (polychloroprenes, chloropreenrubber)

dikte van het handschoenenmateriaal: 0,40 mm

Doordringtijd: >30 min

Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

##### Bescherming van de huid

Draag geschikte beschermende kleding.

##### Bescherming van de ademhalingsorganen

Normaal gesproken is geen persoonlijke adembescherming noodzakelijk.

Adembescherming is noodzakelijk bij:

aërosol- of nevelvorming

grenswaarde-overschrijding

Geschikte ademhalingsapparatuur: Combinatiefilterapparaat

##### Beheersing van milieublootstelling

Voorkom lozing in het milieu. Niet in de riolering of open wateren lozen.

## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Datum van herziening: 04.12.2025

Pagina 5 van 9

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                           |                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fysische toestand:                        | Vloeibaar                                                                                       |              |
| Kleur:                                    | lichtbruin                                                                                      |              |
| Geur:                                     | karakteristiek                                                                                  |              |
| Smelpunt/vriespunt:                       |                                                                                                 | niet bepaald |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: |                                                                                                 | niet bepaald |
| Ontvlambaarheid:                          |                                                                                                 | niet bepaald |
| Onderste ontploffingsgrens:               |                                                                                                 | niet bepaald |
| Bovenste ontploffingsgrens:               |                                                                                                 | niet bepaald |
| Vlampunt:                                 |                                                                                                 | >170 °C      |
| Zelfontbrandingstemperatuur:              |                                                                                                 | niet bepaald |
| Ontledingstemperatuur:                    |                                                                                                 | niet bepaald |
| pH:                                       |                                                                                                 | niet bepaald |
| Viscositeit / kinematisch: (bij 40 °C)    |                                                                                                 | 46 mm²/s     |
| Wateroplosbaarheid:                       | Het onderzoek hoeft niet uitgevoerd te worden omdat bekend is dat de stof niet oplost in water. |              |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen     | niet bepaald                                                                                    |              |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:    |                                                                                                 | niet bepaald |
| Dampspanning:                             |                                                                                                 | niet bepaald |
| Dichtheid (bij 15 °C):                    |                                                                                                 | 0,845 g/cm³  |
| Relatieve dampdichtheid:                  |                                                                                                 | niet bepaald |

#### 9.2. Overige informatie

##### Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontploffingseigenschappen

Het product is niet: Ontploffbaar.

Oxiderende eigenschappen

Het product is niet: brandbevorderend.

##### Andere veiligheidskenmerken

Verdampingssnelheid:

niet bepaald

Vaststofgehalte:

niet bepaald

Pourpoint:

-36 °C

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxiderend middel, sterk

**S217\_OCP Oil Ultra 8000-46**

Datum van herziening: 04.12.2025

Pagina 6 van 9

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

**11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

**Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                              |                  |       |      |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|---------|
|            | Blootstellingsroute                                                   | Dosis            | Soort | Bron | Methode |
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |                  |       |      |         |
|            | oraal                                                                 | LD50 >5000 mg/kg |       |      |         |
|            | dermaal                                                               | LD50 >2000 mg/kg |       |      |         |

**Irritatie en corrosiviteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Overgevoeligheidseffecten**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Gevaar bij inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**11.2. Informatie over andere gevaren**

**Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot mensen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

**Bijkomend advies**

De mengsel is geklasseerd als niet gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

**12.1. Toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Het product is niet: Ecotoxisch.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                              |                 |           |                                |      |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|------|----------|
|            | Aquatische toxiciteit                                                 | Dosis           | [h]   [d] | Soort                          | Bron | Methode  |
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |                 |           |                                |      |          |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                                          | LC50 >100 mg/l  | 96 h      | Zebrabarbeel (Danio rerio)     |      | OESO 203 |
|            | Acute algentoxiciteit                                                 | ErC50 >100 mg/l | 72 h      | Desmodesmus subspicatus        |      | OESO 201 |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                                             | EC50 51 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna (grote watervlo) |      | OESO 202 |

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

**S217\_OCP Oil Ultra 8000-46**

Datum van herziening: 04.12.2025

Pagina 7 van 9

Het product werd niet gecontroleerd.

**12.3. Bioaccumulatie**

Het product werd niet gecontroleerd.

**Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water**

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                              | Log Pow |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene | 6,66    |

**BCF**

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                              | BCF | Soort                    | Bron |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|------|
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene | 411 | Cyprinus carpio (Karper) |      |

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Het product werd niet gecontroleerd.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

**12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

**Bijkomend advies**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Voorkom lozing in het milieu.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

**Overwegingen over de afvalverwijdering**

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikt afvalverwerkingsbedrijf of -instelling.

**Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten**

130205 OLIEAFVAL EN AFVAL VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (EXCLUSIEF SPIJSOLIE EN ONDER DE HOOFSTUKKEN 05, 12 EN 19 VALLENDE OLIËN); afval van motor-, transmissie- en smeerolie; niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie; gevaarlijk afval

**Verwijdering van de besmette verpakking**

Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

**Wegvervoer (ADR/RID)**

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Binnenscheepvaart (ADN)**

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Zeevervoer (IMDG)**

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)**

## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Datum van herziening: 04.12.2025

Pagina 8 van 9

### 14.2. Juiste ladingnaam

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### overeenkomstig de

### modelreglementen van de VN:

### 14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Nee

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### **EU-voorschriften**

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 75

2004/42/EG (VOC): <3%

Oplysniger til direktiv 2012/18/EU Valt niet onder 2012/18/EU (SEVESO III)  
(SEVESO III):

#### **Informatie over nationale regelgeving**

Waterbedreigingsklasse (D): 1 - zwak waterbedreigend

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

#### **Afkortingen en acroniemen**

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006



## S217\_OCP Oil Ultra 8000-46

Datum van herziening: 04.12.2025

Pagina 9 van 9

Voor afkortingen en acroniemen, zie: ECHA Richtsnoer over informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling, hoofdstuk R.20 (Tabel met begrippen en afkortingen).

### Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| H361f  | Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. |
| EUH210 | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. |

### Andere gegevens

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*