

Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006



S217_OCP Oil Ultra 8000-46

Дата перегляду: 04.12.2025

Сторінка 1 із 8

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші і компанії/підприємства

1.1. Ідентифікатор продукту

S217_OCP Oil Ultra 8000-46

1.2. Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти

Використання речовини/суміші

Мастило. Тільки для промислового використання..

1.3. Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія: PHI OIL GmbH
Адреса: Unterechingerstraße 2
Місто: A-5113 St. Georgen bei Salzburg
Телефон: +43 6272 20121-0
Електронна адреса: product@phi-oil.com
Контактна особа: Product Management
Інтернет: www.phi-oil.com
Телефакс: +43 6272 20121-21

1.4. Телефон гарячої лінії:

GBK GmbH Global Regulatory Compliance Emergency Phone Number (24h, all languages): +49 6132 98290-0

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація факторів ризику

2.1. Класифікація речовини або суміші

Правил (ЄС) Номер 1272/2008

Суміш не належить до категорії небезпечних згідно Правил (ЄС) № 1272/2008.

2.2. Частини маркування

Правил (ЄС) Номер 1272/2008

Особливе маркування для певних препаратів

EUN210 Паспорт про дані безпеки речовини надається за запитом.

2.3. Інші фактори

Відсутня будь-яка інформація.

РОЗДІЛ 3: Склад/дані про інгредієнти

3.2. Суміші

Небезпечні компоненти

Номер CAS	Хімічна назва			Кількість
	Номер ЄС	Індекс №	Номер REACH	
	Класифікація (Правил (ЄС) Номер 1272/2008)			
68411-46-1	Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene			< 1 %
	270-128-1		01-2119491299-23	
	Repr. 2; H361f			

Релевантні H- і EUN-фрази: дивись у РОЗДІЛІ 16.

Граничний показник концентрації, фактор M і/або ATE

Номер CAS	Номер ЄС	Хімічна назва	Кількість
	Граничний показник концентрації, фактор M і/або ATE		
68411-46-1	270-128-1	Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene	< 1 %
	шкіряний: LD50 = >2000 mg/kg; оральний: LD50 = >5000 mg/kg		

S217_ОСР Oil Ultra 8000-46

Дата перегляду: 04.12.2025

Сторінка 2 із 8

РОЗДІЛ 4: Заходи першої медичної допомоги

4.1. Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

При вдиханні

Забезпечити доступ свіжого повітря. У всіх сумнівних випадках або якщо симптоми у наявності, звернутися до лікаря.

При контакті зі шкірою

У разі контакту зі шкірою терміново промити великою кількістю Вода і мило. У всіх сумнівних випадках або якщо симптоми у наявності, звернутися до лікаря.

При контакті з очима

Уникати контакту з очима. Швидко обережно і ретельно промити під душем для очей або водою. Якщо подразнення очей триває: Пройти медичний огляд.

При заковтуванні

НЕ викликати блювоту. Негайно викликати лікаря. Рот багато разів прополоскати водою.

4.2. Найсуттєвіші симптоми/ефекти гострої дії

Жодної іншої актуальної інформації немає.

4.3. Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Симптоматичне лікування.

РОЗДІЛ 5: Протипожежні заходи

5.1. Засоби пожежогасіння

Відповідні засоби пожежогасіння

Вжити заходів із гасіння пожежі залежно від оточення.

Піна, Двоокис вуглецю (CO₂), Сухий порошок для гасіння. Для захисту людей і охолодження місткостей в зоні небезпеки використовувати струмінь води шляхом розбризкування.

Невідповідні засоби пожежогасіння

Водні струмені

5.2. Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

У випадку пожежі можуть утворитися: Небезпечні продукти горіння (Гази/пари, токсичний)

5.3. Запобіжні заходи для пожежників

У випадку пожежі: Використовувати автономний дихальний апарат.

Костюм повного захисту

Збір забрудненої води від пожежогасіння проводити окремо. Не зливати в каналізацію або у водні резервуари.

РОЗДІЛ 6: Заходи при аварійному викиді

6.1. Індивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайній ситуації

Загальна інформація

Провірити уражене місце. Особлива небезпека буксування (заносу) унаслідок розлиття/розсипання продукту.

Надягати засоби індивідуального захисту.

Не навчений персонал для надання допомоги у надзвичайних випадках

Надягати засоби індивідуального захисту.

Аварійно-рятувальні служби

Надягати засоби індивідуального захисту.

6.2. Екологічні запобіжні заходи

Не допускати потрапляння до каналізаційної системи і у водоймища. Уникати вивільнення у довкілля.

Не допускати потрапляння в ґрунт.

S217_OCP Oil Ultra 8000-46

Дата перегляду: 04.12.2025

Сторінка 3 із 8

6.3. Методи та матеріали для локалізації та очищення

Інші відомості

Протерти абсорбуючим матеріалом (наприклад, ганчірками, волокнистою масою).
Зібрати з матеріалами, які поглинають вологу (пісок, кизельгур, зв'язуючий кислоту, універсальний зв'язуючий матеріал).
З отриманим матеріалом поводитися згідно розділу про утилізацію.
Видалити з водної поверхні (наприклад, зняттям, відсмоктуванням).

6.4. Посилання на інші розділи

Безпечна обробка: дивися розділ 7
Індивідуальні засоби захисту: дивися розділ 8
Утилізація: дивися розділ 13

РОЗДІЛ 7: Поводження і зберігання

7.1. Запобіжні заходи для безпечного поведіння з матеріалом

Рекомендації з правил безпеки під час роботи

Щоб уникнути: аеро- або димоутворення

Поради щодо захисту проти пожежі та вибуху

Звичні запобіжні засоби протипожежної безпеки.
Зберігати подалі від вогню - не палити.

Рекомендації щодо загальної гігієни

Зняти забруднений одяг. Перед перервами і в кінці роботи вимити руки. Під час роботи забороняється їсти, пити і палити.

7.2. Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Вимоги щодо приміщень для складування і ємностей

Зберігати тільки в оригінальній місткості в прохолодному, добре провітрюваному місці.
Зберігати в прохолодному і сухому місці. Зберігати контейнер щільно закритим.

Вказівки щодо сумісного зберігання

Не зберігати разом із: Детонуючі речовини/суміші і вироби з детонуючою речовиною радіоактивні речовини
Тримати подалі від продуктів харчування, напоїв і корму.

Додаткова інформація про умови зберігання

температура зберігання: 5-40°C

7.3. Особливі кінцеві сфери застосування

Промислове використання

РОЗДІЛ 8: Заходи зменшення впливу/індивідуальний захист

8.1. Контрольні параметри

8.2. Заходи зменшення впливу



Захисні і гігієнічні заходи

Захисні засоби для очей/обличчя

Надягнути засоби захисту очей/обличчя.

Захист рук

Вибір хімічно стійких захисних рукавичок залежно від концентрації і кількості небезпечних речовин, від специфіки робочого місця. Необхідно використовувати перевірені захисні рукавички: EN ISO 374

S217_OCP Oil Ultra 8000-46

Дата перегляду: 04.12.2025

Сторінка 4 із 8

Тривалість носіння у разі безперервного контакту:

Придатний матеріал: NBR (Нітриловий каучук), PVC (Полівінілхлорид), CR (поліхлоропрен, хлоропреновий каучук)

Товщина матеріалу рукавичок: 0,70 mm

Час проникання: >480 min

Тривалість носіння у разі випадкового контакту (бризки):

Придатний матеріал: NBR (Нітриловий каучук), PVC (Полівінілхлорид), CR (поліхлоропрен, хлоропреновий каучук)

Товщина матеріалу рукавичок: 0,40 mm

Час проникання: >30 min

Рекомендується з'ясовувати у виробника хімічну стійкість вищеназваних захисних рукавичок для спеціального застосування.

Захист шкіри

Під час роботи вдягати відповідний захисний одяг.

Захист дихальних шляхів

Зазвичай індивідуальні засоби органів дихання не потрібні.

Захист органів дихання потрібний у разі:

аеро- або димоутворення

перевищення гранично допустимого рівня

Придатний респіратор: Комбінований фільтруючий пристрій

Заходи зменшення впливу на довкілля

Уникати вивільнення у довкілля. Не допускати потрапляння до каналізаційної системи і у водоймища.

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості**9.1. Інформація про основні фізико-хімічні властивості**

Фізичний стан:	Рідкий	
Колір:	світло-коричневий	
Запах:	характерний	
Точка топлення/замерзання:		не точний
Точка кипіння або точка кипіння і		не точний
діапазон кипіння:		
Займистість:		не точний
Нижня границя вибуховості:		не точний
Верхня границя вибуховості:		не точний
Температура спалаху:		>170 °C
Температура займання:		не точний
Температура розпаду:		не точний
pH:		не точний
В'язкість, кінематична:		46 mm ² /s
(при 40 °C)		
Розчинність у воді:	Дослідження проводити не потрібно, оскільки речовина нерозчинна у воді.	
Розчинність у інших розчинниках		
не точний		
Коефіцієнт розподілу		не точний
n-октанол/вода:		
Тиск пари:		не точний
Щільність (при 15 °C):		0,845 g/cm ³
Відносна щільність пари:		не точний

Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006



S217_OCP Oil Ultra 8000-46

Дата перегляду: 04.12.2025

Сторінка 5 із 8

9.2. Інша інформація

Інформація про класи фізичної небезпеки

Вибухові властивості

Продукт не є: Вибухонебезпечний.

Окислювальні властивості

Продукт не є: окислювач.

Інші характеристики безпеки

Швидкість випаровування:

не точний

Зміст твердого тіла:

не точний

Температура застигання:

-36 °C

РОЗДІЛ 10: Стійкість та реакційна здатність

10.1. Реакційна здатність

Відсутня будь-яка інформація.

10.2. Хімічна стійкість

Продукт є хімічно стабільним за рекомендованих умов зберігання, використання та температури.

10.3. Імовірність протікання небезпечних реакцій

Відсутня будь-яка інформація.

10.4. Умови, яких треба уникати

Відсутня будь-яка інформація.

10.5. Несумісні матеріали, яких слід уникати

Окислюючі засоби, сильний

10.6. Небезпечні продукти розкладу

Відсутня будь-яка інформація.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічні дані

11.1. Інформація про класи небезпеки за визначенням Регламенту ЄС №1272/2008

Гостра токсичність

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Номер CAS	Хімічна назва				
	Шлях дії шкідливих речовин	Доза	Види	Джерело	Метод
68411-46-1	Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene				
	оральний	LD50 mg/kg	>5000		
	шкіряний	LD50 mg/kg	>2000		

Подразнення та агресивна дія

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Сенсибілізуюча дія

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

CMR-дії (канцерогенна, мутагенна і така, що порушує репродуктивну здатність, дія)

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Питома токсичність для органу-мішені за одноразової експозиції

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Питома токсичність для органу-мішені за багаторазової експозиції

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006



S217_OCP Oil Ultra 8000-46

Дата перегляду: 04.12.2025

Сторінка 6 із 8

Небезпека вдихання

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

11.2. Інформація про інші небезпеки

Властивості руйнівного впливу на ендокринну систему

Цей продукт не містить речовин, що руйнують ендокринну систему людини, оскільки жоден із компонентів не відповідає критеріям.

Загальні зауваження

Суміш не класифікуються як небезпечна відповідно до Регламенту ЄС 1272/2008 [CLP].

РОЗДІЛ 12: Екологічні дані

12.1. Токсичність

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Продукт не є: Екотоксичний.

Номер CAS	Хімічна назва					
	Токсичність для водних організмів	Доза	[h] [d]	Види	Джерело	Метод
68411-46-1	Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene					
	Гостра токсичність для риб	LC50 >100 mg/l	96 h	Danio rerio (Даніо репіо)		OECD 203
	Гостра токсичність водорості	ErC50 >100 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus		OECD 201
	Гостра токсичність Crustacea	EC50 51 mg/l	48 h	Дафнія Магна (велика водяна блоха)		OECD 202

12.2. Стійкість та здатність до біологічного розкладу

продукт не був перевірений.

12.3. Біонакопичувальний потенціал

продукт не був перевірений.

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)

Номер CAS	Хімічна назва	Log Pow
68411-46-1	Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene	6,66

ФБК

Номер CAS	Хімічна назва	ФБК	Види	Джерело
68411-46-1	Benzenamine, N-phenyl,- reaction products with 2,4,4-trimethylpentene	411	Cyprinus carpio (Корон)	

12.4. Мобільність у ґрунті

продукт не був перевірений.

12.5. Результати оцінки PBT и vPvB

Речовини в суміші не відповідають критеріям PBT/vPvB відповідно до REACH, додаток XIII.

12.6. Властивості руйнівного впливу на ендокринну систему

Цей продукт не містить речовин, що руйнують ендокринну систему нецільових організмів, оскільки жоден із компонентів не відповідає критеріям.

Загальні зауваження

Не допускати потрапляння до каналізаційної системи і у водоймища. Уникати вивільнення у довкілля.

РОЗДІЛ 13: Розгляд питань з утилізації

13.1. Методи утилізації відходів

Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006



S217_OCP Oil Ultra 8000-46

Дата перегляду: 04.12.2025

Сторінка 7 із 8

Утилізація

Утилізація згідно з розпорядженнями органів влади. Утилізуйте вміст або контейнер у відповідній установі з переробки чи утилізації відходів.

Забруднена упаковка

Поводитися із зараженими упаковками, як із речовиною.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

Наземний транспорт (ADR/RID)

14.2. Належна назва при перевезенні:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Доставка внутрішніми водними шляхами (ADN)

14.2. Належна назва при перевезенні:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Морський транспорт (IMDG)

14.2. Належна назва при перевезенні:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Повітряний транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.2. Належна назва при перевезенні:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Небезпеки для навколишнього середовища

ШКІДЛИВО ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ: Ні

14.6. Особливі застережені методи для користувачів

Жодної іншої актуальної інформації немає.

14.7. Морське транспортування великими партіями згідно з інструментами IMO

Жодної іншої актуальної інформації немає.

РОЗДІЛ 15: Регуляторна інформація

15.1. Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

Розпорядження ЄС

Обмеження застосування (REACH, Додаток XVII):

Запис 75

Директива 2004/42/ЄС (ЛОС): <3%

Дані щодо Директиви 2012/18/ЄС (SEVESO III): Not subject to 2012/18/EU (SEVESO III)

Національна регуляторна інформація

Клас небезпеки для води (Німеччина): 1 - помірний забруднювач води

15.2. Оцінка безпеки речовин

Оцінка безпеки речовин у цій суміші не проводилася.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Скорочення та аббревіатури

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006



S217_OCP Oil Ultra 8000-46

Дата перегляду: 04.12.2025

Сторінка 8 із 8

DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern
Скорочення і акроніми див. в ЕСНА: Скерування до інформаційних вимог і оцінки безпеки речовин,
розділ R.20 (перелік понять і скорочень).

Релевантні H- і EUN-фрази (Номер і повний текст)

H361f	Імовірно може негативно вплинути на фертильність.
EUN210	Паспорт про дані безпеки речовини надається за запитом.

Інша додаткова інформація

Інформація відповідає сучасному рівню знань. Проте вона не надає гарантій щодо властивостей продукту і не має юридичної сили. Отримувач нашого продукту несе особисту відповідальність за дотримання існуючих законів та вимог.

(Відомості про небезпечні речовини було узято з відповідного останнього чинного сертифікату безпеки субпостачальника).